

H. AYUNTAMIENTO DE MORELIA
SECRETARÍA DE DESARROLLO METROPOLITANO E INFRAESTRUCTURA
REPORTE DE LA CALIDAD DEL AIRE

Lunes 01 de mayo de 2017

| Hora del día | Monóxido de Carbono CO | Dióxido de Nitrógeno NO ₂ | Ozono O ₃ | Partículas Suspensas < a micras PM2.5 | Viento Velocidad km/hr | Dirección WD | Temperatura °C | Humedad relativa porcentaje | Lluvia en mm | Radiación Solar W/M ² |
|--------------|------------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------------|--------------|----------------|-----------------------------|--------------|----------------------------------|
| 00:00hrs | 0.460 | | | 52 | 10 | 211 | 19 | 37 | 0 | 0 |
| 01:00hrs | 0.350 | | | 59 | 11 | 202 | 18 | 41 | 0 | 0 |
| 02:00hrs | 0.340 | | | 59 | 7 | 222 | 17 | 43 | 0 | 0 |
| 03:00hrs | 0.330 | | | 45 | 8 | 219 | 16 | 43 | 0 | 0 |
| 04:00hrs | 0.350 | | | 54 | 8 | 219 | 15 | 47 | 0 | 0 |
| 05:00hrs | 0.460 | | 0.017 | 58 | 6 | 209 | 15 | 49 | 0 | 0 |
| 06:00hrs | 0.540 | | 0.018 | 45 | 6 | 218 | 14 | 52 | 0 | 10 |
| 07:00hrs | 0.750 | | 0.013 | 44 | 7 | 231 | 15 | 49 | 0 | 141 |
| 08:00hrs | 0.710 | | 0.029 | 49 | 6 | 229 | 18 | 41 | 0 | 380 |
| 09:00hrs | 0.810 | | 0.050 | 47 | 4 | 282 | 23 | 28 | 0 | 613 |
| 10:00hrs | 0.540 | | 0.068 | 83 | 7 | 10 | 26 | 22 | 0 | 819 |
| 11:00hrs | 0.310 | | 0.070 | 45 | 11 | 2 | 27 | 17 | 0 | 981 |
| 12:00hrs | 0.310 | | 0.073 | 34 | 9 | 9 | 29 | 13 | 0 | 1062 |
| 13:00hrs | 0.290 | | 0.068 | 29 | 8 | 53 | 30 | 10 | 0 | 1044 |
| 14:00hrs | 0.340 | | 0.072 | 23 | 14 | 136 | 31 | 13 | 0 | 967 |
| 15:00hrs | 0.390 | | 0.069 | 31 | 18 | 147 | 30 | 14 | 0 | 446 |
| 16:00hrs | 0.270 | | 0.052 | 29 | 22 | 172 | 28 | 13 | 0 | 241 |
| 17:00hrs | 0.370 | | 0.058 | 33 | 11 | 217 | 29 | 14 | 0 | 139 |
| 18:00hrs | 0.490 | | 0.055 | 35 | 14 | 282 | 27 | 18 | 0 | 85 |
| 19:00hrs | 0.530 | | 0.044 | 42 | 9 | 191 | 26 | 21 | 0 | 3 |
| 20:00hrs | 0.470 | | 0.044 | 48 | 11 | 190 | 24 | 24 | 0 | 0 |
| 21:00hrs | 0.570 | | 0.034 | 42 | 10 | 216 | 23 | 27 | 0 | 0 |
| 22:00hrs | 0.460 | | 0.038 | 46 | 11 | 238 | 22 | 27 | 0 | 0 |
| 23:00hrs | 0.330 | | 0.035 | 47 | 10 | 225 | 20 | 30 | 0 | 0 |

Fuente: <http://sinaica.inecc.gob.mx/>



H. AYUNTAMIENTO DE MORELIA 2015-2018



Presion Barométrica entre 605- 609 mmhg

H. AYUNTAMIENTO DE MORELIA
SECRETARÍA DE DESARROLLO METROPOLITANO E INFRAESTRUCTURA
REPORTE DE LA CALIDAD DEL AIRE

Martes 02 de mayo de 2017

| Hora del día | Monóxido de Carbono CO | Dióxido de Nitrógeno NO ₂ | Ozono O ₃ | Partículas Suspensas < a micras PM2.5 | Viento Velocidad km/hr | Dirección WD | Temperatura °C | Humedad relativa porcentaje | Lluvia en mm | Radiación Solar W/M ² |
|--------------|------------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------------|--------------|----------------|-----------------------------|--------------|----------------------------------|
| 00:00hrs | 0.360 | | | 35 | 8 | 207 | 19 | 33 | 0 | 0 |
| 01:00hrs | 0.290 | | | 51 | 6 | 196 | 18 | 34 | 0 | 0 |
| 02:00hrs | 0.290 | | | 37 | 8 | 215 | 17 | 37 | 0 | 0 |
| 03:00hrs | 0.350 | | | 37 | 11 | 218 | 16 | 37 | 0 | 0 |
| 04:00hrs | 0.370 | | | 56 | 8 | 204 | 15 | 41 | 0 | 0 |
| 05:00hrs | 0.550 | | | 44 | 7 | 211 | 15 | 42 | 0 | 0 |
| 06:00hrs | 0.950 | | | 47 | 10 | 219 | 14 | 41 | 0 | 15 |
| 07:00hrs | 0.960 | | | 66 | 9 | 196 | 15 | 41 | 0 | 151 |
| 08:00hrs | 0.940 | | | 64 | 8 | 212 | 18 | 35 | 0 | 374 |
| 09:00hrs | 0.700 | | | 55 | 6 | 225 | 22 | 27 | 0 | 607 |
| 10:00hrs | 0.770 | | | 77 | 5 | 261 | 27 | 20 | 0 | 805 |
| 11:00hrs | 0.530 | | | 55 | 9 | 128 | 28 | 17 | 0 | 949 |
| 12:00hrs | 0.420 | | | 43 | 14 | 129 | 29 | 14 | 0 | 1000 |
| 13:00hrs | 0.450 | | | 32 | 17 | 116 | 29 | 14 | 0 | 1007 |
| 14:00hrs | 0.550 | | | 34 | 17 | 133 | 30 | 14 | 0 | 900 |
| 15:00hrs | 0.590 | | | 42 | 16 | 152 | 30 | 14 | 0 | 640 |
| 16:00hrs | 0.490 | | | 46 | 18 | 166 | 30 | 14 | 0 | 540 |
| 17:00hrs | 0.550 | | | 39 | 18 | 156 | 29 | 16 | 0 | 312 |
| 18:00hrs | 0.540 | | | 47 | 17 | 156 | 27 | 18 | 0 | 84 |
| 19:00hrs | 0.500 | | | 48 | 15 | 207 | 25 | 22 | 0 | 3 |
| 20:00hrs | 0.360 | | | 36 | 15 | 225 | 23 | 24 | 0 | 0 |
| 21:00hrs | 0.390 | | | 30 | 10 | 201 | 22 | 24 | 0 | 0 |
| 22:00hrs | 0.280 | | | 34 | 11 | 202 | 22 | 27 | 0 | 0 |
| 23:00hrs | 0.300 | | | 26 | 11 | 223 | 20 | 31 | 0 | 0 |

Fuente: <http://sinaica.inecc.gob.mx/>



H. AYUNTAMIENTO DE MORELIA 2015-2018



Presion Barométrica entre 605- 608 mmhg

H. AYUNTAMIENTO DE MORELIA
SECRETARÍA DE DESARROLLO METROPOLITANO E INFRAESTRUCTURA
REPORTE DE LA CALIDAD DEL AIRE

Miércoles 03 de mayo de 2017

| Hora del día | Monóxido de Carbono CO | Dióxido de Nitrógeno NO ₂ | Ozono O ₃ | Partículas Suspensas < a micras PM2.5 | Viento Velocidad km/hr | Dirección WD | Temperatura °C | Humedad relativa porcentaje | Lluvia en mm | Radiación Solar W/M ² |
|--------------|------------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------------|--------------|----------------|-----------------------------|--------------|----------------------------------|
| 00:00hrs | 0.300 | | | 41 | 8 | 213 | | 36 | 0 | |
| 01:00hrs | 0.310 | | | 43 | 9 | 222 | | 40 | 0 | |
| 02:00hrs | 0.290 | | | 48 | 8 | 206 | | 43 | 0 | |
| 03:00hrs | 0.310 | | | 48 | 9 | 222 | | 47 | 0 | |
| 04:00hrs | 0.340 | | | 47 | 10 | 223 | | 52 | 0 | |
| 05:00hrs | 0.410 | | | 63 | 10 | 232 | | 55 | 0 | |
| 06:00hrs | 0.700 | | | 57 | 9 | 216 | | 59 | 0 | |
| 07:00hrs | 0.960 | | | 67 | 9 | 203 | | 57 | 0 | |
| 08:00hrs | 0.640 | | | 57 | 11 | 220 | | 51 | 0 | |
| 09:00hrs | 0.510 | | | 51 | 12 | 216 | | 39 | 0 | |
| 10:00hrs | 0.410 | | | 53 | 14 | 234 | | 29 | 0 | |
| 11:00hrs | 0.350 | | | 36 | 14 | 245 | | 25 | 0 | |
| 12:00hrs | 0.420 | | | 35 | 14 | 213 | | 23 | 0 | |
| 13:00hrs | 0.440 | | | 37 | 20 | 186 | | 22 | 0 | |
| 14:00hrs | 0.290 | | | 37 | 22 | 160 | | 26 | 0 | |
| 15:00hrs | 0.220 | | | 17 | 25 | 164 | | 26 | 0 | |
| 16:00hrs | 0.200 | | | 19 | 17 | 170 | | 19 | 0 | |
| 17:00hrs | 0.290 | | | 14 | 12 | 216 | | 20 | 0 | |
| 18:00hrs | 0.430 | | | 27 | 15 | 212 | | 28 | 0 | |
| 19:00hrs | 0.500 | | | 31 | 11 | 211 | | 29 | 0 | |
| 20:00hrs | 0.350 | | | 31 | 11 | 216 | | 27 | 0 | |
| 21:00hrs | 0.240 | | | 20 | 13 | 203 | | 30 | 0 | |
| 22:00hrs | 0.300 | | | 22 | 8 | 221 | | 33 | 0 | |
| 23:00hrs | 0.380 | | | 15 | 8 | 198 | | 37 | 0 | |

Fuente: <http://sinaica.inecc.gob.mx/>



H. AYUNTAMIENTO DE MORELIA 2015-2018



Presion Barométrica entre 606- 609 mmhg

H. AYUNTAMIENTO DE MORELIA
SECRETARÍA DE DESARROLLO METROPOLITANO E INFRAESTRUCTURA
REPORTE DE LA CALIDAD DEL AIRE

Jueves 04 de mayo de 2017

| Hora del día | Monóxido de Carbono CO | Dióxido de Nitrógeno NO ₂ | Ozono O ₃ | Partículas Suspensas < a micras PM2.5 | Viento Velocidad km/hr | Dirección WD | Temperatura °C | Humedad relativa porcentaje | Lluvia en mm | Radiación Solar W/M ² |
|--------------|------------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------------|--------------|----------------|-----------------------------|--------------|----------------------------------|
| 00:00hrs | | | | 24 | | 214 | | 45 | 0 | 0 |
| 01:00hrs | | | | 49 | | 206 | | 51 | 0 | 0 |
| 02:00hrs | | | | 42 | | 224 | | 54 | 0 | 0 |
| 03:00hrs | | | | 41 | | 228 | | 55 | 0 | 0 |
| 04:00hrs | | | | 43 | | 201 | | 57 | 0 | 0 |
| 05:00hrs | | | | 47 | | 194 | | 59 | 0 | 0 |
| 06:00hrs | | | | 39 | | 222 | | 61 | 0 | 14 |
| 07:00hrs | | | | 47 | | 217 | | 61 | 0 | 134 |
| 08:00hrs | | | | 44 | | 198 | | 55 | 0 | 365 |
| 09:00hrs | | | | 75 | | 238 | | 45 | 0 | 597 |
| 10:00hrs | | | | 57 | | 325 | | 34 | 0 | 805 |
| 11:00hrs | | | | 47 | | 2 | | 27 | 0 | 949 |
| 12:00hrs | | | | 34 | | 51 | | 22 | 0 | 1054 |
| 13:00hrs | | | | 29 | | 29 | | 18 | 0 | 705 |
| 14:00hrs | | | | 24 | | 329 | | 17 | 0 | 549 |
| 15:00hrs | | | | 21 | | 273 | | 19 | 0 | 124 |
| 16:00hrs | | | | 24 | | 221 | | 24 | 0 | 106 |
| 17:00hrs | | | | 33 | | 203 | | 26 | 0 | 65 |
| 18:00hrs | | | | 31 | | 204 | | 28 | 0 | 42 |
| 19:00hrs | | | | 29 | | 219 | | 29 | 0 | 1 |
| 20:00hrs | | | | 33 | | 135 | | 29 | 0 | 0 |
| 21:00hrs | | | | 35 | | 350 | | 39 | 0 | 0 |
| 22:00hrs | | | | 31 | | 340 | | 45 | 0 | 0 |
| 23:00hrs | | | | 28 | | 359 | | 50 | 0 | 0 |

Fuente: <http://sinaica.inecc.gob.mx/>



H. AYUNTAMIENTO DE
 MORELIA 2015-2018



Presion Barométrica entre 605- 608 mmhg

H. AYUNTAMIENTO DE MORELIA
SECRETARÍA DE DESARROLLO METROPOLITANO E INFRAESTRUCTURA
REPORTE DE LA CALIDAD DEL AIRE

Viernes 05 de mayo de 2017

| Hora del día | Monóxido de Carbono CO | Dióxido de Nitrógeno NO ₂ | Ozono O ₃ | Partículas Suspensas < a micras PM2.5 | Viento Velocidad km/hr | Dirección WD | Temperatura °C | Humedad relativa porcentaje | Lluvia en mm | Radiación Solar W/M ² |
|--------------|------------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------------|--------------|----------------|-----------------------------|--------------|----------------------------------|
| 00:00hrs | 0.250 | | | 28 | 12 | | | 61 | 0 | 0 |
| 01:00hrs | 0.240 | | | 21 | 7 | | | 64 | 0 | 0 |
| 02:00hrs | 0.250 | | | 22 | 6 | | | 60 | 0 | 0 |
| 03:00hrs | 0.270 | | | 23 | 5 | | | 60 | 0 | 0 |
| 04:00hrs | 0.330 | | | 24 | 4 | | | 62 | 0 | 0 |
| 05:00hrs | 0.540 | | | 29 | 5 | | | 64 | 0 | 0 |
| 06:00hrs | 0.580 | | | 24 | 5 | | | 66 | 0 | 15 |
| 07:00hrs | 0.890 | | | 32 | 4 | | | 63 | 0 | 143 |
| 08:00hrs | 0.990 | | | 37 | 6 | | | 55 | 0 | 350 |
| 09:00hrs | 0.420 | | | 45 | 8 | | | 49 | 0 | 575 |
| 10:00hrs | 0.440 | | | 22 | 6 | | | 43 | 0 | 756 |
| 11:00hrs | 0.390 | | | 27 | 8 | | | 37 | 0 | 882 |
| 12:00hrs | 0.370 | | | 34 | 7 | | | 37 | 0 | |
| 13:00hrs | 0.670 | | | 35 | 15 | | | 48 | 0.01 | |
| 14:00hrs | 0.430 | | | 40 | 11 | | | 34 | 0 | 409 |
| 15:00hrs | 0.330 | | | 28 | 18 | | | 36 | 0 | 202 |
| 16:00hrs | 0.410 | | | 23 | 18 | | | 53 | 0 | 102 |
| 17:00hrs | 0.640 | | | 30 | 10 | | | 57 | 0 | 42 |
| 18:00hrs | 0.770 | | | 32 | 8 | | | 56 | 0.01 | 40 |
| 19:00hrs | 0.950 | | | 35 | 8 | | | 56 | 0 | 1 |
| 20:00hrs | 0.830 | | | 35 | 10 | | | 52 | 0 | 0 |
| 21:00hrs | 0.670 | | | 32 | 5 | | | 53 | 0 | 0 |
| 22:00hrs | 0.620 | | | 26 | 5 | | | 54 | 0 | 0 |
| 23:00hrs | 0.480 | | | 31 | 5 | | | 59 | 0 | 0 |

Fuente: <http://sinaica.inecc.gob.mx/>



H. AYUNTAMIENTO DE MORELIA 2015-2018



Presion Barométrica entre 606- 608 mhg

H. AYUNTAMIENTO DE MORELIA
SECRETARÍA DE DESARROLLO METROPOLITANO E INFRAESTRUCTURA
REPORTE DE LA CALIDAD DEL AIRE

Sábado 06 de mayo de 2017

| Hora del día | Monóxido de Carbono CO | Dióxido de Nitrógeno NO ₂ | Ozono O ₃ | Partículas Suspensas < a micras PM2.5 | Viento Velocidad km/hr | Dirección WD | Temperatura °C | Humedad relativa por ciento | Lluvia en mm | Radiación Solar W/M ² |
|--------------|------------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------------|--------------|----------------|-----------------------------|--------------|----------------------------------|
| 00:00hrs | 0.570 | | 0.018 | 31 | 4 | 213 | | 61 | 0 | 0 |
| 01:00hrs | 0.450 | | 0.015 | 41 | 8 | 205 | | 65 | 0 | 0 |
| 02:00hrs | 0.470 | | 0.013 | 34 | 9 | 202 | | 67 | 0 | 0 |
| 03:00hrs | 0.370 | | 0.013 | 38 | 9 | 216 | | 69 | 0 | 0 |
| 04:00hrs | 0.310 | | 0.018 | 35 | 9 | 241 | | 67 | 0 | 0 |
| 05:00hrs | 0.340 | | 0.017 | 46 | 8 | 229 | | 68 | 0 | 0 |
| 06:00hrs | 0.430 | | 0.011 | 46 | 8 | 219 | | 69 | 0 | 14 |
| 07:00hrs | 0.550 | | 0.013 | 38 | 7 | 201 | | 65 | 0 | 159 |
| 08:00hrs | 0.740 | | 0.022 | 32 | 4 | 250 | | 56 | 0 | 352 |
| 09:00hrs | 0.580 | | 0.044 | 31 | 5 | 238 | | 47 | 0 | 573 |
| 10:00hrs | 0.370 | | 0.066 | 35 | 5 | 230 | | 37 | 0 | 789 |
| 11:00hrs | 0.340 | | 0.072 | 31 | 7 | 231 | | 35 | 0 | 925 |
| 12:00hrs | 0.340 | | 0.071 | 28 | 10 | 160 | | 33 | 0 | |
| 13:00hrs | 0.350 | | 0.061 | 29 | 14 | 152 | | 34 | 0 | 701 |
| 14:00hrs | 0.340 | | 0.054 | 27 | 20 | 218 | | 35 | 0 | |
| 15:00hrs | 0.290 | | 0.055 | 29 | 20 | 227 | | 36 | 0 | 358 |
| 16:00hrs | 0.310 | | 0.055 | 24 | 17 | 148 | | 41 | 0 | 156 |
| 17:00hrs | 0.400 | | 0.049 | 23 | 14 | 126 | | 44 | 0 | 44 |
| 18:00hrs | 0.380 | | 0.045 | 23 | 14 | 188 | | 41 | 0 | 60 |
| 19:00hrs | 0.410 | | 0.038 | 25 | 12 | 196 | | 42 | 0 | 7 |
| 20:00hrs | 0.510 | | 0.031 | 28 | 7 | 177 | | 43 | 0 | 0 |
| 21:00hrs | 0.560 | | 0.026 | 31 | 7 | 136 | | 47 | 0 | 0 |
| 22:00hrs | 0.470 | | | 31 | 7 | 166 | | 46 | 0 | 0 |
| 23:00hrs | 0.460 | | | 29 | 8 | 207 | | 50 | 0 | 0 |

Fuente: <http://sinaica.inecc.gob.mx/>



H. AYUNTAMIENTO DE MORELIA 2015-2018



Presion Barométrica entre 606- 608 mmhg

H. AYUNTAMIENTO DE MORELIA
SECRETARÍA DE DESARROLLO METROPOLITANO E INFRAESTRUCTURA
REPORTE DE LA CALIDAD DEL AIRE

Domingo 07 de mayo de 2017

| Hora del día | Monóxido de Carbono CO | Dióxido de Nitrógeno NO ₂ | Ozono O ₃ | Partículas Suspensas < a micras PM2.5 | Viento Velocidad km/hr | Dirección WD | Temperatura °C | Humedad relativa porcentaje | Lluvia en mm | Radiación Solar W/M ² |
|--------------|------------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------------|--------------|----------------|-----------------------------|--------------|----------------------------------|
| 00:00hrs | 0.460 | | | 36 | 7 | 233 | | 58 | 0 | 0 |
| 01:00hrs | 0.400 | | | 47 | 6 | 219 | | 62 | 0 | 0 |
| 02:00hrs | 0.420 | | | 38 | 8 | 240 | | 66 | 0 | 0 |
| 03:00hrs | 0.280 | | | 61 | 9 | 200 | | 66 | 0 | 0 |
| 04:00hrs | 0.340 | | | 36 | 7 | 236 | | 68 | 0 | 0 |
| 05:00hrs | 0.360 | | | 34 | 7 | 227 | | 71 | 0 | 0 |
| 06:00hrs | 0.410 | | | 45 | 7 | 226 | | 72 | 0 | 18 |
| 07:00hrs | 0.460 | | | 34 | 7 | 209 | | 69 | 0 | 162 |
| 08:00hrs | 0.410 | | | 30 | 9 | 212 | | 62 | 0 | 334 |
| 09:00hrs | 0.380 | | | 68 | 7 | 221 | | 49 | 0 | 591 |
| 10:00hrs | 0.300 | | | 60 | 6 | 241 | | 41 | 0 | 790 |
| 11:00hrs | 0.280 | | | 32 | 7 | 192 | | 35 | 0 | 930 |
| 12:00hrs | 0.290 | | | 32 | 7 | 257 | | 29 | 0 | 991 |
| 13:00hrs | 0.270 | | | 30 | 11 | 187 | | 28 | 0 | |
| 14:00hrs | 0.300 | | | 32 | 15 | 163 | | 31 | 0 | 830 |
| 15:00hrs | 0.280 | | | 25 | 18 | 206 | | 30 | 0 | 410 |
| 16:00hrs | 0.270 | | | 24 | 17 | 219 | | 31 | 0 | 343 |
| 17:00hrs | 0.260 | | | 21 | 13 | 217 | | 28 | 0 | 262 |
| 18:00hrs | 0.270 | | | 27 | 12 | 162 | | 29 | 0 | 67 |
| 19:00hrs | 0.280 | | | 26 | 13 | 187 | | 29 | 0 | 5 |
| 20:00hrs | 0.290 | | | 23 | 13 | 174 | | 31 | 0 | 0 |
| 21:00hrs | 0.250 | | | 28 | 13 | 192 | | 34 | 0 | 0 |
| 22:00hrs | 0.340 | | | 27 | 11 | 216 | | 36 | 0 | 0 |
| 23:00hrs | 0.340 | | | 36 | 10 | 228 | | 40 | 0 | 0 |

Fuente: <http://sinaica.inecc.gob.mx/>



H. AYUNTAMIENTO DE MORELIA 2015-2018



Presion Barométrica entre 605- 608 mmhg

H. AYUNTAMIENTO DE MORELIA
SECRETARÍA DE DESARROLLO METROPOLITANO E INFRAESTRUCTURA
REPORTE DE LA CALIDAD DEL AIRE

Lunes 08 de mayo de 2017

| Hora del día | Monóxido de Carbono CO | Dióxido de Nitrógeno NO ₂ | Ozono O ₃ | Partículas Suspensas < a micras PM2.5 | Viento Velocidad km/hr | Dirección WD | Temperatura °C | Humedad relativa porcentaje | Lluvia en mm | Radiación Solar W/M ² |
|--------------|------------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------------|--------------|----------------|-----------------------------|--------------|----------------------------------|
| 00:00hrs | 0.370 | | | 40 | 6 | 233 | 19 | 44 | 0 | 0 |
| 01:00hrs | 0.260 | | | 59 | 10 | 222 | 17 | 48 | 0 | 0 |
| 02:00hrs | 0.250 | | | 55 | 8 | 206 | 16 | 52 | 0 | 0 |
| 03:00hrs | 0.230 | | | 43 | 9 | 217 | 16 | 54 | 0 | 0 |
| 04:00hrs | 0.230 | | | 47 | 9 | 215 | 15 | 57 | 0 | 0 |
| 05:00hrs | 0.270 | | | 32 | 10 | 206 | 14 | 59 | 0 | 0 |
| 06:00hrs | 0.670 | | | 30 | 8 | 199 | 14 | 59 | 0 | 17 |
| 07:00hrs | 1.040 | | | 39 | 7 | 210 | 16 | 55 | 0 | 160 |
| 08:00hrs | 0.980 | | | 38 | 5 | 219 | 19 | 47 | 0 | 345 |
| 09:00hrs | 0.830 | | | 31 | 5 | 226 | 22 | 38 | 0 | 573 |
| 10:00hrs | 0.420 | | | 42 | 9 | 182 | 24 | 32 | 0 | 817 |
| 11:00hrs | 0.300 | | | 30 | 12 | 156 | 25 | 29 | 0 | 926 |
| 12:00hrs | 0.320 | | | 25 | 13 | 156 | 26 | 27 | 0 | 989 |
| 13:00hrs | 0.270 | | | 23 | 13 | 191 | 27 | 25 | 0 | 1025 |
| 14:00hrs | 0.290 | | | 19 | 14 | 162 | 28 | 24 | 0 | 798 |
| 15:00hrs | 0.300 | | | 22 | 14 | 190 | 29 | 23 | 0 | 700 |
| 16:00hrs | 0.340 | | | 21 | 19 | 168 | 28 | 24 | 0 | 401 |
| 17:00hrs | 0.370 | | | 28 | 18 | 177 | 26 | 27 | 0 | 137 |
| 18:00hrs | 0.350 | | | 22 | 18 | 184 | 25 | 30 | 0 | 61 |
| 19:00hrs | 0.340 | | | 21 | 17 | 194 | 24 | 30 | 0 | 3 |
| 20:00hrs | 0.240 | | | 21 | 15 | 192 | 23 | 30 | 0 | 0 |
| 21:00hrs | 0.230 | | | 17 | 11 | 195 | 22 | 33 | 0 | 0 |
| 22:00hrs | 0.210 | | | 23 | 11 | 207 | 21 | 35 | 0 | 0 |
| 23:00hrs | 0.270 | | | 19 | 11 | 220 | 20 | 39 | 0 | 0 |

Fuente: <http://sinaica.inecc.gob.mx/>



H. AYUNTAMIENTO DE MORELIA 2015-2018



Presion Barométrica entre 605- 608 mmhg

H. AYUNTAMIENTO DE MORELIA
SECRETARÍA DE DESARROLLO METROPOLITANO E INFRAESTRUCTURA
REPORTE DE LA CALIDAD DEL AIRE

Martes 09 de mayo de 2017

| Hora del día | Monóxido de Carbono CO | Dióxido de Nitrógeno NO ₂ | Ozono O ₃ | Partículas Suspensas < a micras PM2.5 | Viento Velocidad km/hr | Dirección WD | Temperatura °C | Humedad relativa porcentaje | Lluvia en mm | Radiación Solar W/M ² |
|--------------|------------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------------|--------------|----------------|-----------------------------|--------------|----------------------------------|
| 00:00hrs | 0.230 | | | 24 | 11 | 223 | 19 | 43 | 0 | 0 |
| 01:00hrs | 0.240 | | | 35 | 6 | 201 | 18 | 46 | 0 | 0 |
| 02:00hrs | 0.220 | | | 30 | 8 | 207 | 17 | 49 | 0 | 0 |
| 03:00hrs | 0.190 | | | 33 | 9 | 213 | 15 | 51 | 0 | 0 |
| 04:00hrs | 0.240 | | | 37 | 8 | 224 | 15 | 54 | 0 | 0 |
| 05:00hrs | 0.340 | | | 29 | 8 | 217 | 14 | 56 | 0 | 0 |
| 06:00hrs | 0.740 | | | 44 | 9 | 212 | 13 | 58 | 0 | 22 |
| 07:00hrs | 0.990 | | | 35 | 7 | 215 | 15 | 54 | 0 | 169 |
| 08:00hrs | 1.010 | | | 48 | 5 | 172 | 18 | 45 | 0 | 300 |
| 09:00hrs | 0.640 | | | 36 | 5 | 232 | 21 | 36 | 0 | 564 |
| 10:00hrs | 0.480 | | | 37 | 5 | | 25 | 30 | 0 | 725 |
| 11:00hrs | 0.430 | | | 33 | 6 | 188 | 26 | 24 | 0 | 812 |
| 12:00hrs | 0.310 | | | 30 | 7 | 269 | 28 | 22 | 0 | 948 |
| 13:00hrs | 0.400 | | | 19 | 10 | 66 | 28 | 24 | 0 | 938 |
| 14:00hrs | 0.370 | | | 25 | 10 | 133 | 29 | 25 | 0 | 761 |
| 15:00hrs | 0.340 | | | 21 | 13 | 156 | 29 | 22 | 0 | 703 |
| 16:00hrs | 0.370 | | | 24 | 15 | 170 | 28 | 23 | 0 | 138 |
| 17:00hrs | 0.380 | | | 24 | 19 | 220 | 26 | 29 | 0 | 121 |
| 18:00hrs | 0.400 | | | 28 | 11 | 203 | 25 | 30 | 0 | 66 |
| 19:00hrs | 0.580 | | | 16 | 10 | 202 | 25 | 32 | 0 | 2 |
| 20:00hrs | 0.400 | | | 23 | 13 | 232 | 23 | 38 | 0 | 0 |
| 21:00hrs | 0.370 | | | 30 | 9 | 217 | 22 | 39 | 0 | 0 |
| 22:00hrs | 0.360 | | | 23 | 8 | 216 | 22 | 39 | 0 | 0 |
| 23:00hrs | 0.270 | | | 25 | 9 | 213 | 21 | 41 | 0 | 0 |

Fuente: <http://sinaica.inecc.gob.mx/>



H. AYUNTAMIENTO DE MORELIA 2015-2018



Presion Barométrica entre 605- 608 mmhg

H. AYUNTAMIENTO DE MORELIA
SECRETARÍA DE DESARROLLO METROPOLITANO E INFRAESTRUCTURA
REPORTE DE LA CALIDAD DEL AIRE

Miércoles 10 de mayo de 2017

| Hora del día | Monóxido de Carbono CO | Dióxido de Nitrógeno NO ₂ | Ozono O ₃ | Partículas Suspensas < a micras PM2.5 | Viento Velocidad km/hr | Dirección WD | Temperatura °C | Humedad relativa porcentaje | Lluvia en mm | Radiación Solar W/M ² |
|--------------|------------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------------|--------------|----------------|-----------------------------|--------------|----------------------------------|
| 00:00hrs | 0.280 | | | 29 | 9 | 228 | 21 | 43 | 0 | 0 |
| 01:00hrs | 0.280 | | | 43 | 7 | 229 | 19 | 48 | 0 | 0 |
| 02:00hrs | 0.280 | | 0.027 | 50 | 8 | 224 | 18 | 50 | 0 | 0 |
| 03:00hrs | 0.240 | | 0.028 | 54 | 7 | 217 | 18 | 52 | 0 | 0 |
| 04:00hrs | 0.280 | | 0.024 | 31 | 9 | 210 | 17 | 55 | 0 | 0 |
| 05:00hrs | 0.350 | | 0.020 | 39 | 10 | 226 | 16 | 57 | 0 | 0 |
| 06:00hrs | 0.560 | | 0.014 | 53 | 8 | 202 | 16 | 59 | 0 | 20 |
| 07:00hrs | 0.660 | | 0.016 | 72 | 8 | 200 | 17 | 54 | 0 | 161 |
| 08:00hrs | 0.630 | | 0.034 | 44 | 6 | 191 | 20 | 45 | 0 | 320 |
| 09:00hrs | 0.570 | | 0.045 | 48 | 8 | 212 | 22 | 43 | 0 | 426 |
| 10:00hrs | 0.430 | | 0.061 | 65 | 5 | 178 | 25 | 36 | 0 | 725 |
| 11:00hrs | 0.390 | | 0.072 | 37 | 8 | 330 | 27 | 30 | 0 | 861 |
| 12:00hrs | 0.480 | | 0.080 | 30 | 8 | 346 | 28 | 30 | 0 | |
| 13:00hrs | 0.540 | | 0.094 | 32 | 8 | 325 | 29 | 27 | 0 | 855 |
| 14:00hrs | 0.410 | | 0.077 | 32 | 9 | 224 | 31 | 23 | 0 | 887 |
| 15:00hrs | 0.440 | | 0.066 | 24 | 13 | 179 | 29 | 25 | 0 | |
| 16:00hrs | 0.450 | | 0.068 | 36 | 13 | 169 | 29 | 26 | 0 | 305 |
| 17:00hrs | 0.390 | | 0.061 | 33 | 15 | 218 | 29 | 26 | 0 | 304 |
| 18:00hrs | 0.420 | | 0.055 | 32 | 13 | 268 | 28 | 29 | 0 | 50 |
| 19:00hrs | 0.460 | | 0.051 | 27 | 12 | 308 | 25 | 32 | 0 | 1 |
| 20:00hrs | 0.490 | | 0.043 | 26 | 7 | 353 | 24 | 38 | 0 | 0 |
| 21:00hrs | 0.440 | | 0.044 | 29 | 9 | 36 | 22 | 42 | 0 | 0 |
| 22:00hrs | 0.480 | | 0.039 | 79 | 6 | 300 | 22 | 46 | 0 | 0 |
| 23:00hrs | 0.470 | | 0.026 | 31 | 9 | 194 | 21 | 54 | 0 | 0 |

Fuente: <http://sinaica.inecc.gob.mx/>



H. AYUNTAMIENTO DE MORELIA 2015-2018



Presion Barométrica entre 605- 608 mmhg

H. AYUNTAMIENTO DE MORELIA
SECRETARÍA DE DESARROLLO METROPOLITANO E INFRAESTRUCTURA
REPORTE DE LA CALIDAD DEL AIRE

Jueves 11 de mayo de 2017

| Hora del día | Monóxido de Carbono CO | Dióxido de Nitrógeno NO ₂ | Ozono O ₃ | Partículas Suspensas < a micras PM2.5 | Viento Velocidad km/hr | Dirección WD | Temperatura °C | Humedad relativa porcentaje | Lluvia en mm | Radiación Solar W/M ² |
|--------------|------------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------------|--------------|----------------|-----------------------------|--------------|----------------------------------|
| 00:00hrs | 0.470 | | 0.027 | 38 | 8 | 198 | | 54 | 0 | 0 |
| 01:00hrs | 0.480 | | 0.021 | 50 | 5 | 210 | | 56 | 0 | 0 |
| 02:00hrs | 0.450 | | 0.019 | 54 | 6 | 212 | | 58 | 0 | 0 |
| 03:00hrs | 0.450 | | 0.014 | 43 | 7 | 229 | | 61 | 0 | 0 |
| 04:00hrs | 0.420 | | 0.011 | 42 | 8 | 208 | | 65 | 0 | 0 |
| 05:00hrs | 0.550 | | 0.009 | 33 | 6 | 209 | | 65 | 0 | 0 |
| 06:00hrs | 0.880 | | 0.004 | 44 | 6 | 234 | | 66 | 0 | 14 |
| 07:00hrs | 1.140 | | 0.009 | 51 | 5 | 230 | | 61 | 0 | 148 |
| 08:00hrs | 1.080 | | 0.022 | 57 | 3 | 193 | | 50 | 0 | 358 |
| 09:00hrs | 0.870 | | 0.053 | 53 | 5 | 241 | | 42 | 0 | 575 |
| 10:00hrs | 0.590 | | 0.070 | 54 | 7 | 50 | | 36 | 0 | 768 |
| 11:00hrs | 0.400 | | 0.074 | 43 | 9 | 37 | | 34 | 0 | 910 |
| 12:00hrs | 0.340 | | 0.072 | 28 | 8 | 5 | | 29 | 0 | 979 |
| 13:00hrs | 0.380 | | 0.077 | 31 | 8 | 58 | | 25 | 0 | 996 |
| 14:00hrs | 0.380 | | 0.071 | 29 | 9 | 340 | | 24 | 0 | 385 |
| 15:00hrs | 0.490 | | 0.059 | 27 | 15 | 255 | | 29 | 0 | 66 |
| 16:00hrs | 0.370 | | 0.060 | 31 | 19 | 198 | | 33 | 0 | |
| 17:00hrs | 0.290 | | 0.058 | 31 | 19 | 200 | | 29 | 0 | |
| 18:00hrs | 0.320 | | 0.053 | 20 | 13 | 190 | | 25 | 0 | |
| 19:00hrs | 0.470 | | 0.050 | 16 | 9 | 166 | | 28 | 0 | 7 |
| 20:00hrs | 0.460 | | 0.045 | 31 | 8 | 317 | | 31 | 0 | 0 |
| 21:00hrs | 0.410 | | | 31 | 11 | 89 | | 40 | 0 | 0 |
| 22:00hrs | 0.420 | | | 34 | 6 | 222 | | 39 | 0 | 0 |
| 23:00hrs | 0.460 | | 0.027 | 41 | 7 | 241 | | 45 | 0 | 0 |

Fuente: <http://sinaica.inecc.gob.mx/>



H. AYUNTAMIENTO DE MORELIA 2015-2018



Presion Barométrica entre 605- 608 mmhg

H. AYUNTAMIENTO DE MORELIA
SECRETARÍA DE DESARROLLO METROPOLITANO E INFRAESTRUCTURA
REPORTE DE LA CALIDAD DEL AIRE

Viernes 12 de mayo de 2017

| Hora del día | Monóxido de Carbono CO | Dióxido de Nitrógeno NO ₂ | Ozono O ₃ | Partículas Suspensas < a micras PM2.5 | Viento Velocidad km/hr | Dirección WD | Temperatura °C | Humedad relativa porcentaje | Lluvia en mm | Radiación Solar W/M ² |
|--------------|------------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------------|--------------|----------------|-----------------------------|--------------|----------------------------------|
| 00:00hrs | 0.440 | | 0.021 | 51 | 7 | 214 | | 48 | 0 | 0 |
| 01:00hrs | 0.340 | | 0.029 | 42 | 6 | 215 | | 51 | 0 | 0 |
| 02:00hrs | 0.360 | | 0.025 | 79 | 6 | 206 | | 52 | 0 | 0 |
| 03:00hrs | 0.360 | | 0.028 | 92 | 7 | 199 | | 55 | 0 | 0 |
| 04:00hrs | 0.360 | | 0.029 | 40 | 9 | 209 | | 56 | 0 | 0 |
| 05:00hrs | 0.480 | | 0.019 | 55 | 8 | 216 | | 58 | 0 | 0 |
| 06:00hrs | 0.810 | | 0.008 | 84 | 7 | 233 | | 63 | 0 | 17 |
| 07:00hrs | 1.040 | | 0.009 | 54 | 7 | 236 | | 60 | 0 | 144 |
| 08:00hrs | 0.710 | | 0.026 | 60 | 9 | 218 | | 54 | 0 | 349 |
| 09:00hrs | 0.530 | | 0.050 | 47 | 7 | 240 | | 43 | 0 | 573 |
| 10:00hrs | 0.380 | | 0.065 | 46 | 6 | 202 | | 35 | 0 | 773 |
| 11:00hrs | 0.420 | | 0.077 | 29 | 6 | 279 | | 30 | 0 | 912 |
| 12:00hrs | 0.410 | | 0.088 | 30 | 7 | 40 | | 26 | 0 | 993 |
| 13:00hrs | 0.420 | | 0.091 | 32 | 7 | 276 | | 23 | 0 | 881 |
| 14:00hrs | 0.480 | | 0.073 | 25 | 10 | 122 | | 27 | 0 | 305 |
| 15:00hrs | 0.590 | | 0.056 | 32 | 17 | 202 | | 41 | 0.17 | 13 |
| 16:00hrs | 0.320 | | 0.048 | 45 | 23 | 153 | | 44 | 0 | 23 |
| 17:00hrs | 0.550 | | 0.033 | 20 | 11 | 223 | | 45 | 0 | 134 |
| 18:00hrs | 0.650 | | 0.027 | 17 | 10 | 210 | | 44 | 0 | 49 |
| 19:00hrs | 0.820 | | 0.019 | 22 | 7 | 185 | | 47 | 0 | 7 |
| 20:00hrs | 1.000 | | 0.013 | 28 | 5 | 186 | | 48 | 0 | 0 |
| 21:00hrs | 1.190 | | 0.015 | 34 | 7 | 84 | | 43 | 0 | 0 |
| 22:00hrs | 1.120 | | 0.009 | 40 | 6 | 355 | | 48 | 0 | 0 |
| 23:00hrs | 0.510 | | | 43 | 6 | 341 | | 57 | 0 | 0 |

Fuente: <http://sinaica.inecc.gob.mx/>



H. AYUNTAMIENTO DE MORELIA 2015-2018



Presión Barométrica entre 605- 608 mmhg

H. AYUNTAMIENTO DE MORELIA
SECRETARÍA DE DESARROLLO METROPOLITANO E INFRAESTRUCTURA
REPORTE DE LA CALIDAD DEL AIRE

Sábado 13 de mayo de 2017

| Hora del día | Monóxido de Carbono CO | Dióxido de Nitrógeno NO ₂ | Ozono O ₃ | Partículas Suspensas < a micras PM2.5 | Viento Velocidad km/hr | Dirección WD | Temperatura °C | Humedad relativa porcentaje | Lluvia en mm | Radiación Solar W/M ² |
|--------------|------------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------------|--------------|----------------|-----------------------------|--------------|----------------------------------|
| 00:00hrs | 0.490 | | | 35 | | 297 | | 58 | 0 | |
| 01:00hrs | 0.490 | | | 30 | | 212 | | 62 | 0 | |
| 02:00hrs | 0.400 | | | 43 | | 226 | | 70 | 0 | |
| 03:00hrs | 0.330 | | | 37 | | 226 | | 72 | 0 | |
| 04:00hrs | 0.320 | | | 48 | | 194 | | 74 | 0 | |
| 05:00hrs | 0.450 | | | 67 | | 224 | | 77 | 0 | |
| 06:00hrs | 0.510 | | | 52 | | 219 | | 77 | 0 | |
| 07:00hrs | 0.620 | | | 43 | | 219 | | 71 | 0 | |
| 08:00hrs | 0.780 | | | 32 | | 284 | | 59 | 0 | |
| 09:00hrs | 0.960 | | | 45 | | 319 | | 51 | 0 | |
| 10:00hrs | 0.430 | | | 47 | | 132 | | 40 | 0 | |
| 11:00hrs | 0.330 | | | 29 | | 141 | | 35 | 0 | |
| 12:00hrs | 0.350 | | | 25 | | 123 | | 32 | 0 | |
| 13:00hrs | 0.450 | | | 29 | | 157 | | 33 | 0 | |
| 14:00hrs | 0.410 | | | 37 | | 188 | | 31 | 0 | |
| 15:00hrs | 0.470 | | | 31 | | 292 | | 35 | 0 | |
| 16:00hrs | 0.330 | | | 27 | | 166 | | 30 | 0 | |
| 17:00hrs | 0.350 | | | 30 | | 164 | | 29 | 0 | |
| 18:00hrs | 0.480 | | | 22 | | 248 | | 53 | 0.23 | |
| 19:00hrs | 0.510 | | | 35 | | 152 | | 63 | 0 | |
| 20:00hrs | 0.640 | | | 32 | | 206 | | 65 | 0 | |
| 21:00hrs | 0.610 | | | 60 | | 212 | | 57 | 0 | |
| 22:00hrs | 0.470 | | | 49 | | 240 | | 56 | 0 | |
| 23:00hrs | 0.550 | | | 39 | | 166 | | 59 | 0 | |

Fuente: <http://sinaica.inecc.gob.mx/>



H. AYUNTAMIENTO DE
 MORELIA 2015-2018



Presion Barométrica entre 605- 608 mmhg

H. AYUNTAMIENTO DE MORELIA
SECRETARÍA DE DESARROLLO METROPOLITANO E INFRAESTRUCTURA
REPORTE DE LA CALIDAD DEL AIRE

Domingo 14 de mayo de 2017

| Hora del día | Monóxido de Carbono CO | Dióxido de Nitrógeno NO ₂ | Ozono O ₃ | Partículas Suspensas < a micras PM2.5 | Viento Velocidad km/hr | Dirección WD | Temperatura °C | Humedad relativa porcentaje | Lluvia en mm | Radiación Solar W/M ² |
|--------------|------------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------------|--------------|----------------|-----------------------------|--------------|----------------------------------|
| 00:00hrs | | | | 41 | | 219 | | 59 | 0 | 0 |
| 01:00hrs | | | | 45 | | 215 | | 63 | 0 | 0 |
| 02:00hrs | | | 0.030 | 36 | | 206 | | 64 | 0 | 0 |
| 03:00hrs | | | 0.030 | 31 | | 230 | | 67 | 0 | 0 |
| 04:00hrs | | | 0.028 | 40 | | 237 | | 71 | 0 | 0 |
| 05:00hrs | | | 0.020 | 73 | | 204 | | 74 | 0 | 0 |
| 06:00hrs | | | 0.011 | 39 | | 233 | | 76 | 0 | 16 |
| 07:00hrs | | | 0.015 | 43 | | 226 | | 73 | 0 | 148 |
| 08:00hrs | | | 0.026 | 35 | | 195 | | 62 | 0 | 363 |
| 09:00hrs | | | 0.044 | 34 | | 123 | | 50 | 0 | 590 |
| 10:00hrs | | | 0.059 | 28 | | 11 | | 45 | 0 | 779 |
| 11:00hrs | | | 0.063 | 37 | | 46 | | 39 | 0 | 935 |
| 12:00hrs | | | 0.067 | 36 | | 26 | | 34 | 0 | 928 |
| 13:00hrs | | | 0.068 | 33 | | 35 | | 30 | 0 | 663 |
| 14:00hrs | | | 0.067 | 27 | | 44 | | 27 | 0 | |
| 15:00hrs | | | 0.067 | 28 | | 265 | | 27 | 0 | 437 |
| 16:00hrs | | | 0.070 | 23 | | 341 | | 24 | 0 | |
| 17:00hrs | | | 0.067 | 24 | | 351 | | 22 | 0 | 274 |
| 18:00hrs | | | 0.058 | 25 | | 15 | | 25 | 0 | 51 |
| 19:00hrs | | | 0.045 | 28 | | 180 | | 41 | 0 | 5 |
| 20:00hrs | | | 0.041 | 29 | | 212 | | 44 | 0 | 0 |
| 21:00hrs | | | 0.042 | 30 | | 214 | | 48 | 0 | 0 |
| 22:00hrs | | | 0.036 | 31 | | 211 | | 50 | 0 | 0 |
| 23:00hrs | | | 0.035 | 30 | | 219 | | 52 | 0 | 0 |

Fuente: <http://sinaica.inecc.gob.mx/>



H. AYUNTAMIENTO DE MORELIA 2015-2018



Presion Barométrica entre 606- 609 mmhg

H. AYUNTAMIENTO DE MORELIA
SECRETARÍA DE DESARROLLO METROPOLITANO E INFRAESTRUCTURA
REPORTE DE LA CALIDAD DEL AIRE

Lunes 15 de mayo de 2017

| Hora del día | Monóxido de Carbono CO | Dióxido de Nitrógeno NO ₂ | Ozono O ₃ | Partículas Suspensas < a micras PM2.5 | Viento Velocidad km/hr | Dirección WD | Temperatura °C | Humedad relativa porcentaje | Lluvia en mm | Radiación Solar W/M ² |
|--------------|------------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------------|--------------|----------------|-----------------------------|--------------|----------------------------------|
| 00:00hrs | 0.310 | | | 33 | 8 | 215 | 21 | 54 | 0 | 0 |
| 01:00hrs | 0.360 | | | 35 | 4 | 177 | 20 | 56 | 0 | 0 |
| 02:00hrs | 0.270 | | | 32 | 8 | 240 | 19 | 61 | 0 | 0 |
| 03:00hrs | 0.240 | | | 47 | 9 | 229 | 18 | 64 | 0 | 0 |
| 04:00hrs | 0.280 | | | 43 | 8 | 210 | 17 | 67 | 0 | 0 |
| 05:00hrs | 0.420 | | | 51 | 7 | 204 | 17 | 67 | 0 | 0 |
| 06:00hrs | 0.660 | | | 41 | 7 | 221 | 16 | 69 | 0 | 17 |
| 07:00hrs | 0.950 | | | 44 | 7 | 216 | 17 | 65 | 0 | 152 |
| 08:00hrs | 0.780 | | | 42 | 5 | 242 | 20 | 57 | 0 | 363 |
| 09:00hrs | 0.510 | | | 56 | 5 | 136 | 24 | 45 | 0 | 596 |
| 10:00hrs | 0.500 | | | 33 | 6 | 38 | 26 | 36 | 0 | 798 |
| 11:00hrs | 0.440 | | | 35 | 8 | 42 | 27 | 31 | 0 | 934 |
| 12:00hrs | 0.410 | | | 30 | 9 | 4 | 28 | 28 | 0 | 1003 |
| 13:00hrs | 0.370 | | | 31 | 7 | 107 | 30 | 25 | 0 | 1018 |
| 14:00hrs | 0.410 | | | 31 | 11 | 114 | 30 | 27 | 0 | 848 |
| 15:00hrs | 0.390 | | | 30 | 13 | 152 | 30 | 29 | 0 | 608 |
| 16:00hrs | 0.430 | | | 27 | 18 | 163 | 29 | 33 | 0 | 425 |
| 17:00hrs | 0.400 | | | 29 | 17 | 172 | 28 | 35 | 0 | 257 |
| 18:00hrs | 0.420 | | | 20 | 14 | 164 | 27 | 36 | 0 | 68 |
| 19:00hrs | 0.460 | | | 29 | 14 | 159 | 26 | 38 | 0 | 4 |
| 20:00hrs | 0.380 | | | 34 | 14 | 195 | 25 | 43 | 0 | 0 |
| 21:00hrs | 0.270 | | | 34 | 14 | 199 | 24 | 46 | 0 | 0 |
| 22:00hrs | 0.230 | | | 24 | 12 | 195 | 24 | 46 | 0 | 0 |
| 23:00hrs | 0.220 | | | 29 | 10 | 207 | 23 | 49 | 0 | 0 |

Fuente: <http://sinaica.inecc.gob.mx/>



H. AYUNTAMIENTO DE MORELIA 2015-2018



Presion Barométrica entre 606- 608mmhg

H. AYUNTAMIENTO DE MORELIA
SECRETARÍA DE DESARROLLO METROPOLITANO E INFRAESTRUCTURA
REPORTE DE LA CALIDAD DEL AIRE

Martes 16 de mayo de 2017

| Hora del día | Monóxido de Carbono CO | Dióxido de Nitrógeno NO ₂ | Ozono O ₃ | Partículas Suspensas < a micras PM2.5 | Viento Velocidad km/hr | Dirección WD | Temperatura °C | Humedad relativa porcentaje | Lluvia en mm | Radiación Solar W/M ² |
|--------------|------------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------------|--------------|----------------|-----------------------------|--------------|----------------------------------|
| 00:00hrs | | | | 28 | 7 | 162 | 23 | 49 | 0 | 0 |
| 01:00hrs | | | | 26 | 8 | 229 | 21 | 55 | 0 | 0 |
| 02:00hrs | | | | 37 | 10 | 232 | 20 | 59 | 0 | 0 |
| 03:00hrs | | | | 40 | 5 | 245 | 19 | 60 | 0 | 0 |
| 04:00hrs | | | | 48 | 9 | 246 | 19 | 62 | 0 | 0 |
| 05:00hrs | | | | 46 | 6 | 220 | 18 | 65 | 0 | 0 |
| 06:00hrs | | | | 40 | 5 | 223 | 18 | 67 | 0 | 18 |
| 07:00hrs | | | | 39 | 8 | 225 | 18 | 63 | 0 | 155 |
| 08:00hrs | | | | 45 | 9 | 213 | 20 | 58 | 0 | 365 |
| 09:00hrs | | | | 35 | 5 | 279 | 24 | 45 | 0 | 586 |
| 10:00hrs | | | | 42 | 6 | 48 | 26 | 37 | 0 | 728 |
| 11:00hrs | | | | 33 | 7 | 303 | 28 | 29 | 0 | 928 |
| 12:00hrs | | | | 28 | 7 | 244 | 30 | 25 | 0 | 1014 |
| 13:00hrs | | | | 28 | 9 | 178 | 30 | 24 | 0 | 930 |
| 14:00hrs | | | | 27 | 12 | 148 | 30 | 27 | 0 | 755 |
| 15:00hrs | | | | 26 | 16 | 132 | 30 | 31 | 0 | 769 |
| 16:00hrs | | | | 29 | 16 | 155 | 29 | 33 | 0 | 367 |
| 17:00hrs | | | | 31 | 19 | 177 | 29 | 34 | 0 | 274 |
| 18:00hrs | | | | 27 | 15 | 180 | 28 | 36 | 0 | 97 |
| 19:00hrs | | | | 27 | 14 | 202 | 27 | 41 | 0 | 4 |
| 20:00hrs | | | | 24 | 12 | 217 | 26 | 35 | 0 | 0 |
| 21:00hrs | | | | 31 | 10 | 224 | 25 | 40 | 0 | 0 |
| 22:00hrs | | | | 24 | 10 | 216 | 24 | 44 | 0 | 0 |
| 23:00hrs | | | | 25 | 9 | 219 | 24 | 44 | 0 | 0 |

Fuente: <http://sinaica.inecc.gob.mx/>



H. AYUNTAMIENTO DE MORELIA 2015-2018



Presion Barométrica entre 606- 608 mmhg

H. AYUNTAMIENTO DE MORELIA
SECRETARÍA DE DESARROLLO METROPOLITANO E INFRAESTRUCTURA
REPORTE DE LA CALIDAD DEL AIRE

Miércoles 17 de mayo de 2017

| Hora del día | Monóxido de Carbono CO | Dióxido de Nitrógeno NO ₂ | Ozono O ₃ | Partículas Suspendidas < a micras PM2.5 | Viento Velocidad km/hr | Dirección WD | Temperatura °C | Humedad relativa porcentaje | Lluvia en mm | Radiación Solar W/M ² |
|--------------|------------------------|--------------------------------------|----------------------|---|------------------------|--------------|----------------|-----------------------------|--------------|----------------------------------|
| 00:00hrs | | | | | 9 | 202 | | 45 | 0 | 0 |
| 01:00hrs | | | | | 7 | 230 | | 50 | 0 | 0 |
| 02:00hrs | | | | | 9 | 222 | | 54 | 0 | 0 |
| 03:00hrs | | | | | 7 | 199 | | 56 | 0 | 0 |
| 04:00hrs | | | | | 7 | 241 | | 58 | 0 | 0 |
| 05:00hrs | | | | | 7 | 222 | | 60 | 0 | 0 |
| 06:00hrs | | | | | 8 | 224 | | 61 | 0 | 18 |
| 07:00hrs | | | | | 8 | 219 | | 59 | 0 | 161 |
| 08:00hrs | Mant | Mant | Mant | Mant | 8 | 217 | | 51 | 0 | 377 |
| 09:00hrs | | | | | 5 | 276 | | 40 | 0 | 599 |
| 10:00hrs | | | | | 5 | 358 | | 33 | 0 | 795 |
| 11:00hrs | | | | | 7 | 198 | | 28 | 0 | 937 |
| 12:00hrs | | | | | 7 | 133 | | 26 | 0 | 1006 |
| 13:00hrs | | | | | 12 | 153 | | 30 | 0 | 946 |
| 14:00hrs | | | | | 17 | 132 | | 30 | 0 | 940 |
| 15:00hrs | | | | | 15 | 140 | | 29 | 0 | 567 |
| 16:00hrs | | | | | 16 | 153 | | 30 | 0 | 506 |
| 17:00hrs | | | | | 17 | 159 | | 31 | 0 | 313 |
| 18:00hrs | | | | | 15 | 172 | | 35 | 0 | 92 |
| 19:00hrs | | | | | 12 | 172 | | 40 | 0 | 7 |
| 20:00hrs | | | | | 11 | 221 | | 38 | 0 | 0 |
| 21:00hrs | | | | | 13 | 207 | | 39 | 0 | 0 |
| 22:00hrs | | | | | 14 | 183 | | 42 | 0 | 0 |
| 23:00hrs | | | | | 8 | 171 | | 43 | 0 | 0 |

Fuente: <http://sinaica.inecc.gob.mx/>



H. AYUNTAMIENTO DE MORELIA 2015-2018



Presion Barométrica entre 604- 607 mmhg

H. AYUNTAMIENTO DE MORELIA
SECRETARÍA DE DESARROLLO METROPOLITANO E INFRAESTRUCTURA
REPORTE DE LA CALIDAD DEL AIRE

Jueves 18 de mayo de 2017

| Hora del día | Monóxido de Carbono CO | Dióxido de Nitrógeno NO ₂ | Ozono O ₃ | Partículas Suspensas < a micras PM2.5 | Viento Velocidad km/hr | Dirección WD | Temperatura °C | Humedad relativa por ciento | Lluvia en mm | Radiación Solar W/M ² |
|--------------|------------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------------|--------------|----------------|-----------------------------|--------------|----------------------------------|
| 00:00hrs | | | | 25 | | | | | | |
| 01:00hrs | | | | 35 | | | | | | |
| 02:00hrs | | | | 31 | | | | | | |
| 03:00hrs | | | | 56 | | | | | | |
| 04:00hrs | | | | 41 | | | | | | |
| 05:00hrs | | | | 50 | | | | | | |
| 06:00hrs | | | | 55 | | | | | | |
| 07:00hrs | | | | 50 | | | | | | |
| 08:00hrs | Mant | Mant | Mant | 43 | Mant | Mant | Mant | Mant | Mant | Mant |
| 09:00hrs | | | | 50 | | | | | | |
| 10:00hrs | | | | 42 | | | | | | |
| 11:00hrs | | | | 41 | | | | | | |
| 12:00hrs | | | | 39 | | | | | | |
| 13:00hrs | | | | 39 | | | | | | |
| 14:00hrs | | | | 34 | | | | | | |
| 15:00hrs | | | | 37 | | | | | | |
| 16:00hrs | | | | 36 | | | | | | |
| 17:00hrs | | | | 30 | | | | | | |
| 18:00hrs | | | | 33 | | | | | | |
| 19:00hrs | | | | 32 | | | | | | |
| 20:00hrs | | | | 34 | | | | | | |
| 21:00hrs | | | | 32 | | | | | | |
| 22:00hrs | | | | 36 | | | | | | |
| 23:00hrs | | | | 38 | | | | | | |

Fuente: <http://sinaica.inecc.gob.mx/>

Presion Barométrica mmhg



H. AYUNTAMIENTO DE MORELIA 2015-2018



H. AYUNTAMIENTO DE MORELIA
SECRETARÍA DE DESARROLLO METROPOLITANO E INFRAESTRUCTURA
REPORTE DE LA CALIDAD DEL AIRE

Viernes 19 de mayo de 2017

| Hora del día | Monóxido de Carbono CO | Dióxido de Nitrógeno NO ₂ | Ozono O ₃ | Partículas Suspensas < a micras PM2.5 | Viento Velocidad km/hr | Dirección WD | Temperatura °C | Humedad relativa por ciento | Lluvia en mm | Radiación Solar W/M ² |
|--------------|------------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------------|--------------|----------------|-----------------------------|--------------|----------------------------------|
| 00:00hrs | | | | 35 | | | | 43 | 0 | 0 |
| 01:00hrs | | | | 47 | | | | 47 | 0 | 0 |
| 02:00hrs | | | | 66 | | | | 48 | 0 | 0 |
| 03:00hrs | | | | 48 | | | | 47 | 0 | 0 |
| 04:00hrs | | | | 65 | | | | 53 | 0 | 0 |
| 05:00hrs | | | | 55 | | | | 56 | 0 | 0 |
| 06:00hrs | | | | 59 | | | | 57 | 0 | 20 |
| 07:00hrs | | | | 55 | | | | 55 | 0 | 160 |
| 08:00hrs | Mant | Mant | Mant | 51 | | | | 47 | 0 | 372 |
| 09:00hrs | | | | 62 | | | | 36 | 0 | 595 |
| 10:00hrs | | | | 50 | | | | 29 | 0 | 791 |
| 11:00hrs | | | | 49 | | | | 26 | 0 | 920 |
| 12:00hrs | | | | 40 | | | | 24 | 0 | 998 |
| 13:00hrs | | | | 37 | | | | 22 | 0 | 999 |
| 14:00hrs | | | | 41 | | | | 19 | 0 | 807 |
| 15:00hrs | | | | 41 | | | | 25 | 0 | 388 |
| 16:00hrs | | | | 39 | | | | 24 | 0 | 312 |
| 17:00hrs | | | | 40 | | | | 24 | 0 | 254 |
| 18:00hrs | | | | 47 | | | | 25 | 0 | 73 |
| 19:00hrs | | | | 40 | | | | 27 | 0 | 8 |
| 20:00hrs | | | | 34 | | | | 30 | 0 | 0 |
| 21:00hrs | | | | 41 | | | | 31 | 0 | 0 |
| 22:00hrs | | | | 37 | | | | 32 | 0 | 0 |
| 23:00hrs | | | | 35 | | | | 36 | 0 | 0 |

Fuente: <http://sinaica.inecc.gob.mx/>



H. AYUNTAMIENTO DE MORELIA 2015-2018



Presion Barométrica entre 603- 606 mmhg

H. AYUNTAMIENTO DE MORELIA
SECRETARÍA DE DESARROLLO METROPOLITANO E INFRAESTRUCTURA
REPORTE DE LA CALIDAD DEL AIRE

Sábado 20 de mayo de 2017

| Hora del día | Monóxido de Carbono CO | Dióxido de Nitrógeno NO ₂ | Ozono O ₃ | Partículas Suspensas < a micras PM2.5 | Viento Velocidad km/hr | Dirección WD | Temperatura °C | Humedad relativa porcentaje | Lluvia en mm | Radiación Solar W/M ² |
|--------------|------------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------------|--------------|----------------|-----------------------------|--------------|----------------------------------|
| 00:00hrs | 0.154 | 0.019 | | 45 | 7 | 223 | 23 | 40 | 0 | 0 |
| 01:00hrs | 0.119 | 0.017 | | 79 | 8 | 252 | 22 | 42 | 0 | 0 |
| 02:00hrs | 0.064 | 0.013 | | 46 | 9 | 227 | 22 | 41 | 0 | 0 |
| 03:00hrs | 0.020 | 0.012 | | 59 | 9 | 237 | 22 | 43 | 0 | 0 |
| 04:00hrs | 0.045 | 0.014 | | 42 | 6 | 245 | 21 | 45 | 0 | 0 |
| 05:00hrs | 0.104 | 0.017 | | 36 | 6 | 220 | 20 | 48 | 0 | 0 |
| 06:00hrs | 0.352 | 0.036 | | 33 | 8 | 197 | 19 | 52 | 0 | 22 |
| 07:00hrs | 0.475 | 0.032 | | 39 | 8 | 232 | 20 | 51 | 0 | 168 |
| 08:00hrs | 0.394 | 0.024 | | 45 | 9 | 233 | 22 | 45 | 0 | 383 |
| 09:00hrs | 0.177 | 0.016 | | 68 | 8 | 207 | 25 | 36 | 0 | 603 |
| 10:00hrs | 0.029 | 0.009 | | 49 | 7 | 207 | 28 | 26 | 0 | 805 |
| 11:00hrs | 0.045 | 0.008 | | 27 | 8 | 120 | 30 | 24 | 0 | 918 |
| 12:00hrs | 0.113 | 0.009 | | 30 | 11 | 162 | 31 | 25 | 0 | 918 |
| 13:00hrs | 0.135 | 0.008 | | 30 | 11 | 165 | 31 | 25 | 0 | 927 |
| 14:00hrs | 0.136 | 0.008 | | 30 | 14 | 143 | 31 | 24 | 0 | 846 |
| 15:00hrs | 0.174 | 0.009 | | 28 | 15 | 126 | 32 | 24 | 0 | 677 |
| 16:00hrs | 0.167 | 0.008 | | 36 | 15 | 135 | 32 | 25 | 0 | 512 |
| 17:00hrs | 0.237 | 0.011 | | 38 | 15 | 141 | 31 | 26 | 0 | 271 |
| 18:00hrs | 0.249 | 0.013 | | 42 | 14 | 144 | 30 | 27 | 0 | 133 |
| 19:00hrs | 0.233 | 0.014 | | 43 | 12 | 144 | 28 | 30 | 0 | 7 |
| 20:00hrs | 0.196 | 0.016 | | 30 | 10 | 175 | 27 | 33 | 0 | 0 |
| 21:00hrs | 0.063 | 0.014 | | 37 | 10 | 179 | 26 | 33 | 0 | 0 |
| 22:00hrs | 0.038 | 0.014 | | 27 | 10 | 225 | 25 | 37 | 0 | 0 |
| 23:00hrs | 0.021 | 0.014 | | 33 | 8 | 229 | 24 | 40 | 0 | 0 |

Fuente: <http://sinaica.inecc.gob.mx/>



H. AYUNTAMIENTO DE MORELIA 2015-2018



Presion Barométrica entre 603- 606 mmhg

H. AYUNTAMIENTO DE MORELIA
SECRETARÍA DE DESARROLLO METROPOLITANO E INFRAESTRUCTURA
REPORTE DE LA CALIDAD DEL AIRE

Domingo 21 de mayo de 2017

| Hora del día | Monóxido de Carbono CO | Dióxido de Nitrógeno NO ₂ | Ozono O ₃ | Partículas Suspensas < a micras PM2.5 | Viento Velocidad km/hr | Dirección WD | Temperatura °C | Humedad relativa porcentaje | Lluvia en mm | Radiación Solar W/M ² |
|--------------|------------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------------|--------------|----------------|-----------------------------|--------------|----------------------------------|
| 00:00hrs | 0.060 | 0.015 | | 35 | 8 | 215 | 23 | 43 | 0 | 0 |
| 01:00hrs | 0.108 | 0.016 | | 59 | 8 | 195 | 22 | 47 | 0 | 0 |
| 02:00hrs | 0.048 | 0.014 | | 51 | 9 | 212 | 22 | 49 | 0 | 0 |
| 03:00hrs | 0.055 | 0.015 | | 41 | 8 | 217 | 21 | 52 | 0 | 0 |
| 04:00hrs | 0.021 | 0.013 | | 32 | 7 | 247 | 20 | 57 | 0 | 0 |
| 05:00hrs | 0.083 | 0.017 | | 52 | 4 | 247 | 19 | 60 | 0 | 0 |
| 06:00hrs | 0.170 | 0.023 | | 38 | 5 | 226 | 18 | 61 | 0 | 20 |
| 07:00hrs | 0.410 | 0.028 | | 38 | 4 | 236 | 20 | 57 | 0 | 154 |
| 08:00hrs | 0.361 | 0.024 | | 37 | 4 | 261 | 22 | 50 | 0 | 359 |
| 09:00hrs | 0.166 | 0.015 | | 42 | 6 | 30 | 25 | 43 | 0 | 580 |
| 10:00hrs | 0.027 | 0.010 | | 39 | 8 | 50 | 26 | 36 | 0 | 777 |
| 11:00hrs | 0.019 | 0.009 | | 31 | 8 | 21 | 28 | 28 | 0 | 919 |
| 12:00hrs | 0.009 | 0.008 | | 31 | 9 | 44 | 30 | 23 | 0 | 987 |
| 13:00hrs | 0.009 | 0.009 | | 33 | 8 | 34 | 31 | 21 | 0 | 988 |
| 14:00hrs | 0.061 | 0.008 | | 25 | 6 | 87 | 33 | 19 | 0 | 921 |
| 15:00hrs | 0.017 | 0.008 | | 26 | 8 | 29 | 34 | 18 | 0 | 784 |
| 16:00hrs | 0.092 | 0.007 | | 27 | 16 | 133 | 32 | 27 | 0 | 463 |
| 17:00hrs | 0.087 | 0.008 | | 34 | 20 | 141 | 30 | 31 | 0 | 226 |
| 18:00hrs | 0.056 | 0.008 | | 30 | 18 | 179 | 28 | 36 | 0 | 88 |
| 19:00hrs | 0.125 | 0.011 | | 31 | 12 | 165 | 27 | 39 | 0 | 7 |
| 20:00hrs | 0.049 | 0.010 | | 35 | 10 | 181 | 26 | 43 | 0 | 0 |
| 21:00hrs | 0.021 | 0.009 | | 35 | 13 | 206 | 25 | 47 | 0 | 0 |
| 22:00hrs | 0.010 | 0.008 | | 35 | 12 | 211 | 25 | 49 | 0 | 0 |
| 23:00hrs | 0.010 | 0.008 | | 25 | 6 | 205 | 24 | 54 | 0 | 0 |

Fuente: <http://sinaica.inecc.gob.mx/>



H. AYUNTAMIENTO DE MORELIA 2015-2018



Presión Barométrica entre 604- 608 mmhg

H. AYUNTAMIENTO DE MORELIA
SECRETARÍA DE DESARROLLO METROPOLITANO E INFRAESTRUCTURA
REPORTE DE LA CALIDAD DEL AIRE

Lunes 22 de mayo de 2017

| Hora del día | Monóxido de Carbono CO | Dióxido de Nitrógeno NO ₂ | Ozono O ₃ | Partículas Suspensas < a micras PM2.5 | Viento Velocidad km/hr | Dirección WD | Temperatura °C | Humedad relativa porcentaje | Lluvia en mm | Radiación Solar W/M ² |
|--------------|------------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------------|--------------|----------------|-----------------------------|--------------|----------------------------------|
| 00:00hrs | | | | 29 | | 226 | 22 | 60 | 0 | 0 |
| 01:00hrs | | | | 34 | | 197 | 21 | 62 | 0 | 0 |
| 02:00hrs | | | | 28 | | 209 | 21 | 64 | 0 | 0 |
| 03:00hrs | | | | 31 | | 198 | 21 | 64 | 0 | 0 |
| 04:00hrs | | | | 34 | | 212 | 20 | 65 | 0 | 0 |
| 05:00hrs | | | | 48 | | 244 | 19 | 71 | 0 | 0 |
| 06:00hrs | | | | 45 | | 251 | 19 | 73 | 0 | 18 |
| 07:00hrs | | | | 44 | | 217 | 19 | 71 | 0 | 150 |
| 08:00hrs | | | | 47 | | 237 | 21 | 64 | 0 | 366 |
| 09:00hrs | | | | 46 | | 234 | 24 | 51 | 0 | 594 |
| 10:00hrs | | | | 35 | | 132 | 27 | 40 | 0 | 782 |
| 11:00hrs | | | | 40 | | 27 | 29 | 35 | 0 | 908 |
| 12:00hrs | | | | 41 | | 79 | 30 | 30 | 0 | 893 |
| 13:00hrs | | | | 33 | | 38 | 31 | 26 | 0 | 895 |
| 14:00hrs | | | | 31 | | 49 | 33 | 24 | 0 | 869 |
| 15:00hrs | | | | 31 | | 132 | 31 | 33 | 0 | 435 |
| 16:00hrs | | | | 30 | | 148 | 29 | 37 | 0 | 381 |
| 17:00hrs | | | | 30 | | 157 | 30 | 36 | 0 | 349 |
| 18:00hrs | | | | 27 | | 135 | 28 | 40 | 0 | 126 |
| 19:00hrs | | | | 32 | | 150 | 27 | 45 | 0 | 7 |
| 20:00hrs | | | | 24 | | 202 | 25 | 49 | 0 | 0 |
| 21:00hrs | | | | 25 | | 183 | 24 | 51 | 0 | 0 |
| 22:00hrs | | | | 23 | | 192 | 24 | 53 | 0 | 0 |
| 23:00hrs | | | | 24 | | 216 | 23 | 56 | 0 | 0 |

Fuente: <http://sinaica.inecc.gob.mx/>



H. AYUNTAMIENTO DE MORELIA 2015-2018



Presion Barométrica entre 605- 608 mmhg

H. AYUNTAMIENTO DE MORELIA
SECRETARÍA DE DESARROLLO METROPOLITANO E INFRAESTRUCTURA
REPORTE DE LA CALIDAD DEL AIRE

Martes 23 de mayo de 2017

| Hora del día | Monóxido de Carbono CO | Dióxido de Nitrógeno NO ₂ | Ozono O ₃ | Partículas Suspensas < a micras PM2.5 | Viento Velocidad km/hr | Dirección WD | Temperatura °C | Humedad relativa porcentaje | Lluvia en mm | Radiación Solar W/M ² |
|--------------|------------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------------|--------------|----------------|-----------------------------|--------------|----------------------------------|
| 00:00hrs | | 0.010 | | 31 | 11 | 227 | 22 | 60 | 0 | 0 |
| 01:00hrs | | 0.011 | | 38 | 8 | 214 | 21 | 61 | 0 | 0 |
| 02:00hrs | | 0.011 | | 38 | 7 | 230 | 20 | 65 | 0 | 0 |
| 03:00hrs | | 0.011 | | 38 | 8 | 229 | 19 | 70 | 0 | 0 |
| 04:00hrs | | 0.013 | | 45 | 8 | 221 | 18 | 72 | 0 | 0 |
| 05:00hrs | | 0.018 | | 47 | 8 | 211 | 18 | 74 | 0 | 0 |
| 06:00hrs | | 0.026 | | 61 | 8 | 217 | 18 | 75 | 0 | 21 |
| 07:00hrs | | 0.023 | | 55 | 9 | 224 | 19 | 71 | 0 | 165 |
| 08:00hrs | | 0.015 | | 45 | 10 | 224 | 21 | 64 | 0 | 388 |
| 09:00hrs | | 0.011 | | 47 | 8 | 239 | 24 | 53 | 0 | 601 |
| 10:00hrs | | 0.008 | | 35 | 7 | 193 | 27 | 29 | 0 | 808 |
| 11:00hrs | | 0.007 | | 26 | 9 | 192 | 28 | 22 | 0 | 889 |
| 12:00hrs | | 0.008 | | 24 | 9 | 121 | 30 | 18 | 0 | 965 |
| 13:00hrs | | 0.007 | | 20 | 11 | 131 | 32 | 10 | 0 | 1025 |
| 14:00hrs | | 0.008 | | 14 | 11 | 180 | 33 | 10 | 0 | 958 |
| 15:00hrs | | 0.008 | | 14 | 16 | 151 | 32 | 23 | 0 | 709 |
| 16:00hrs | | 0.008 | | 20 | 20 | 133 | 30 | 35 | 0 | 391 |
| 17:00hrs | | 0.009 | | 26 | 17 | 158 | 29 | 38 | 0 | 383 |
| 18:00hrs | | 0.010 | | 28 | 14 | 159 | 28 | 40 | 0 | 140 |
| 19:00hrs | | 0.013 | | 28 | 12 | 165 | 27 | 47 | 0 | 8 |
| 20:00hrs | | 0.011 | | 33 | 11 | 197 | 25 | 51 | 0 | 0 |
| 21:00hrs | | 0.012 | | 37 | 9 | 211 | 24 | 52 | 0 | 0 |
| 22:00hrs | | 0.007 | | 39 | 11 | 202 | 23 | 55 | 0 | 0 |
| 23:00hrs | | 0.006 | | 40 | 12 | 207 | 23 | 57 | 0 | 0 |

Fuente: <http://sinaica.inecc.gob.mx/>



H. AYUNTAMIENTO DE MORELIA 2015-2018



Presion Barométrica entre 604- 608 mmhg

H. AYUNTAMIENTO DE MORELIA
SECRETARÍA DE DESARROLLO METROPOLITANO E INFRAESTRUCTURA
REPORTE DE LA CALIDAD DEL AIRE

Miércoles 24 de mayo de 2017

| Hora del día | Monóxido de Carbono CO | Dióxido de Nitrógeno NO ₂ | Ozono O ₃ | Partículas Suspensas < a micras PM2.5 | Viento Velocidad km/hr | Dirección WD | Temperatura °C | Humedad relativa porcentaje | Lluvia en mm | Radiación Solar W/M ² |
|--------------|------------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------------|--------------|----------------|-----------------------------|--------------|----------------------------------|
| 00:00hrs | | 0.007 | | 35 | 13 | 224 | | 61 | 0 | 0 |
| 01:00hrs | | 0.009 | | 36 | 11 | 223 | | 67 | 0 | 0 |
| 02:00hrs | | 0.008 | | 39 | 8 | 238 | | 69 | 0 | 0 |
| 03:00hrs | | 0.007 | | 49 | 10 | 219 | | 70 | 0 | 0 |
| 04:00hrs | | 0.009 | | 42 | 8 | 230 | | 70 | 0 | 0 |
| 05:00hrs | | 0.015 | | 51 | 7 | 226 | | 72 | 0 | 0 |
| 06:00hrs | | 0.022 | | 69 | 8 | 201 | | 74 | 0 | 19 |
| 07:00hrs | | 0.028 | | 51 | 5 | 212 | | 71 | 0 | 146 |
| 08:00hrs | | 0.021 | | 54 | 6 | 204 | | 63 | 0 | 359 |
| 09:00hrs | | 0.015 | | 55 | 7 | 24 | | 57 | 0 | 526 |
| 10:00hrs | | 0.009 | | 46 | 9 | 15 | | 49 | 0 | 760 |
| 11:00hrs | | 0.008 | | 37 | 10 | 4 | | 43 | 0 | 918 |
| 12:00hrs | | 0.008 | | 35 | 8 | 123 | | 39 | 0 | 862 |
| 13:00hrs | | 0.008 | | 41 | 13 | 99 | | 36 | 0 | 749 |
| 14:00hrs | | 0.009 | | 33 | 18 | 144 | | 43 | 0 | 197 |
| 15:00hrs | | 0.012 | | 37 | 12 | 164 | | 46 | 0 | 93 |
| 16:00hrs | | 0.011 | | 37 | 11 | 141 | | 44 | 0 | 190 |
| 17:00hrs | | 0.012 | | 30 | 12 | 165 | | 42 | 0 | 103 |
| 18:00hrs | | 0.014 | | 32 | 13 | 229 | | 49 | 0 | 82 |
| 19:00hrs | | 0.017 | | 37 | 11 | 215 | | 50 | 0 | 4 |
| 20:00hrs | | 0.014 | | 33 | 12 | 235 | | 52 | 0 | 0 |
| 21:00hrs | | 0.012 | | 31 | 10 | 226 | | 52 | 0 | 0 |
| 22:00hrs | | 0.009 | | 32 | 12 | 208 | | 55 | 0 | 0 |
| 23:00hrs | | 0.008 | | 33 | 13 | 204 | | 57 | 0 | 0 |

Fuente: <http://sinaica.inecc.gob.mx/>



H. AYUNTAMIENTO DE MORELIA 2015-2018



Presion Barométrica entre 604- 607mmhg

H. AYUNTAMIENTO DE MORELIA
SECRETARÍA DE DESARROLLO METROPOLITANO E INFRAESTRUCTURA
REPORTE DE LA CALIDAD DEL AIRE

Jueves 25 de mayo de 2017

| Hora del día | Monóxido de Carbono CO | Dióxido de Nitrógeno NO ₂ | Ozono O ₃ | Partículas Suspensas < a micras PM2.5 | Viento Velocidad km/hr | Dirección WD | Temperatura °C | Humedad relativa porcentaje | Lluvia en mm | Radiación Solar W/M ² |
|--------------|------------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------------|--------------|----------------|-----------------------------|--------------|----------------------------------|
| 00:00hrs | | | | 30 | 11 | | 22 | 60 | 0 | 0 |
| 01:00hrs | | | | 35 | 9 | | 21 | 63 | 0 | 0 |
| 02:00hrs | | | | 35 | 10 | | 21 | 66 | 0 | 0 |
| 03:00hrs | | | | 35 | 9 | | 21 | 67 | 0 | 0 |
| 04:00hrs | | | | 36 | 9 | | 20 | 69 | 0 | 0 |
| 05:00hrs | | | | 39 | 12 | | 20 | 68 | 0 | 0 |
| 06:00hrs | | | | 37 | 12 | | 19 | 68 | 0 | 18 |
| 07:00hrs | | | | 38 | 14 | | 20 | 64 | 0 | 77 |
| 08:00hrs | | | | 38 | 14 | | 20 | 62 | 0 | 203 |
| 09:00hrs | | | | 31 | 14 | | 21 | 56 | 0 | 530 |
| 10:00hrs | | | | 29 | 12 | | 23 | 49 | 0 | 676 |
| 11:00hrs | | | | 30 | 10 | | 25 | 43 | 0 | 858 |
| 12:00hrs | | | | 23 | 8 | | 26 | 38 | 0 | 824 |
| 13:00hrs | | | | 25 | 10 | | 28 | 33 | 0 | 860 |
| 14:00hrs | | | | 25 | 10 | | 30 | 30 | 0 | 757 |
| 15:00hrs | | | | 23 | 16 | | 29 | 33 | 0 | 435 |
| 16:00hrs | | | | 27 | 23 | | 28 | 39 | 0 | 323 |
| 17:00hrs | | | | 24 | 16 | | 26 | 42 | 0 | 155 |
| 18:00hrs | | | | 26 | 23 | | 25 | 52 | 0 | 72 |
| 19:00hrs | | | | 28 | 24 | | 23 | 57 | 0 | 8 |
| 20:00hrs | | | | 25 | 19 | | 22 | 58 | 0 | 0 |
| 21:00hrs | | | | 25 | 14 | | 22 | 58 | 0 | 0 |
| 22:00hrs | | | | 26 | 11 | | 22 | 57 | 0 | 0 |
| 23:00hrs | | | | 23 | 7 | | 22 | 57 | 0 | 0 |

Fuente: <http://sinaica.inecc.gob.mx/>



H. AYUNTAMIENTO DE MORELIA 2015-2018



Presion Barométrica entre 605- 609 mmhg

H. AYUNTAMIENTO DE MORELIA
SECRETARÍA DE DESARROLLO METROPOLITANO E INFRAESTRUCTURA
REPORTE DE LA CALIDAD DEL AIRE

Viernes 26 de mayo de 2017

| Hora del día | Monóxido de Carbono CO | Dióxido de Nitrógeno NO ₂ | Ozono O ₃ | Partículas Suspendidas < a micras PM2.5 | Viento Velocidad km/hr | Dirección WD | Temperatura °C | Humedad relativa por ciento | Lluvia en mm | Radiación Solar W/M ² |
|--------------|------------------------|--------------------------------------|----------------------|---|------------------------|--------------|----------------|-----------------------------|--------------|----------------------------------|
| 00:00hrs | | | | | | | | | | |
| 01:00hrs | | | | | | | | | | |
| 02:00hrs | | | | | | | | | | |
| 03:00hrs | | | | | | | | | | |
| 04:00hrs | | | | | | | | | | |
| 05:00hrs | | | | | | | | | | |
| 06:00hrs | | | | | | | | | | |
| 07:00hrs | | | | | | | | | | |
| 08:00hrs | | | | | | | | | | |
| 09:00hrs | | | | | | | | | | |
| 10:00hrs | | | | | | | | | | |
| 11:00hrs | | | | | | | | | | |
| 12:00hrs | | | | | | | | | | |
| 13:00hrs | | | | | | | | | | |
| 14:00hrs | | | | | | | | | | |
| 15:00hrs | | | | | | | | | | |
| 16:00hrs | | | | | | | | | | |
| 17:00hrs | | | | | | | | | | |
| 18:00hrs | | | | | | | | | | |
| 19:00hrs | | | | | | | | | | |
| 20:00hrs | | | | | | | | | | |
| 21:00hrs | | | | | | | | | | |
| 22:00hrs | | | | | | | | | | |
| 23:00hrs | | | | | | | | | | |

Fuente: <http://sinaica.inecc.gob.mx/>

Presion Barométrica entre 604- 606 mmhg



H. AYUNTAMIENTO DE MORELIA 2015-2018



H. AYUNTAMIENTO DE MORELIA
SECRETARÍA DE DESARROLLO METROPOLITANO E INFRAESTRUCTURA
REPORTE DE LA CALIDAD DEL AIRE

Sábado 27 de mayo de 2017

| Hora del día | Monóxido de Carbono CO | Dióxido de Nitrógeno NO ₂ | Ozono O ₃ | Partículas Suspendidas < a micras PM2.5 | Viento Velocidad km/hr | Dirección WD | Temperatura °C | Humedad relativa por ciento | Lluvia en mm | Radiación Solar W/M ² |
|--------------|------------------------|--------------------------------------|----------------------|---|------------------------|--------------|----------------|-----------------------------|--------------|----------------------------------|
| 00:00hrs | | | | | | | | | | |
| 01:00hrs | | | | | | | | | | |
| 02:00hrs | | | | | | | | | | |
| 03:00hrs | | | | | | | | | | |
| 04:00hrs | | | | | | | | | | |
| 05:00hrs | | | | | | | | | | |
| 06:00hrs | | | | | | | | | | |
| 07:00hrs | | | | | | | | | | |
| 08:00hrs | | | | | | | | | | |
| 09:00hrs | | | | | | | | | | |
| 10:00hrs | | | | | | | | | | |
| 11:00hrs | | | | | | | | | | |
| 12:00hrs | | | | | | | | | | |
| 13:00hrs | | | | | | | | | | |
| 14:00hrs | | | | | | | | | | |
| 15:00hrs | | | | | | | | | | |
| 16:00hrs | | | | | | | | | | |
| 17:00hrs | | | | | | | | | | |
| 18:00hrs | | | | | | | | | | |
| 19:00hrs | | | | | | | | | | |
| 20:00hrs | | | | | | | | | | |
| 21:00hrs | | | | | | | | | | |
| 22:00hrs | | | | | | | | | | |
| 23:00hrs | | | | | | | | | | |

Fuente: <http://sinaica.inecc.gob.mx/>



H. AYUNTAMIENTO DE
 MORELIA 2015-2018



Presion Barométrica entre 604- 606 mhg

H. AYUNTAMIENTO DE MORELIA
SECRETARÍA DE DESARROLLO METROPOLITANO E INFRAESTRUCTURA
REPORTE DE LA CALIDAD DEL AIRE

Domingo 28 de mayo de 2017

| Hora del día | Monóxido de Carbono CO | Dióxido de Nitrógeno NO ₂ | Ozono O ₃ | Partículas Suspendidas < a micras PM2.5 | Viento Velocidad km/hr | Dirección WD | Temperatura °C | Humedad relativa por ciento | Lluvia en mm | Radiación Solar W/M ² |
|--------------|------------------------|--------------------------------------|----------------------|---|------------------------|--------------|----------------|-----------------------------|--------------|----------------------------------|
| 00:00hrs | | | | | | | | | | |
| 01:00hrs | | | | | | | | | | |
| 02:00hrs | | | | | | | | | | |
| 03:00hrs | | | | | | | | | | |
| 04:00hrs | | | | | | | | | | |
| 05:00hrs | | | | | | | | | | |
| 06:00hrs | | | | | | | | | | |
| 07:00hrs | | | | | | | | | | |
| 08:00hrs | | | | | | | | | | |
| 09:00hrs | | | | | | | | | | |
| 10:00hrs | | | | | | | | | | |
| 11:00hrs | | | | | | | | | | |
| 12:00hrs | | | | | | | | | | |
| 13:00hrs | | | | | | | | | | |
| 14:00hrs | | | | | | | | | | |
| 15:00hrs | | | | | | | | | | |
| 16:00hrs | | | | | | | | | | |
| 17:00hrs | | | | | | | | | | |
| 18:00hrs | | | | | | | | | | |
| 19:00hrs | | | | | | | | | | |
| 20:00hrs | | | | | | | | | | |
| 21:00hrs | | | | | | | | | | |
| 22:00hrs | | | | | | | | | | |
| 23:00hrs | | | | | | | | | | |

Fuente: <http://sinaica.inecc.gob.mx/>

Presion Barométrica entre 604- 607 mmhg



H. AYUNTAMIENTO DE MORELIA 2015-2018



H. AYUNTAMIENTO DE MORELIA
SECRETARÍA DE DESARROLLO METROPOLITANO E INFRAESTRUCTURA
REPORTE DE LA CALIDAD DEL AIRE

Lunes 29 de mayo de 2017

| Hora del día | Monóxido de Carbono CO | Dióxido de Nitrógeno NO ₂ | Ozono O ₃ | Partículas Suspendidas < a micras PM2.5 | Viento Velocidad km/hr | Dirección WD | Temperatura °C | Humedad relativa por ciento | Lluvia en mm | Radiación Solar W/M ² |
|--------------|------------------------|--------------------------------------|----------------------|---|------------------------|--------------|----------------|-----------------------------|--------------|----------------------------------|
| 00:00hrs | | | | | | | | | | |
| 01:00hrs | | | | | | | | | | |
| 02:00hrs | | | | | | | | | | |
| 03:00hrs | | | | | | | | | | |
| 04:00hrs | | | | | | | | | | |
| 05:00hrs | | | | | | | | | | |
| 06:00hrs | | | | | | | | | | |
| 07:00hrs | | | | | | | | | | |
| 08:00hrs | | | | | | | | | | |
| 09:00hrs | | | | | | | | | | |
| 10:00hrs | | | | | | | | | | |
| 11:00hrs | | | | | | | | | | |
| 12:00hrs | | | | | | | | | | |
| 13:00hrs | | | | | | | | | | |
| 14:00hrs | | | | | | | | | | |
| 15:00hrs | | | | | | | | | | |
| 16:00hrs | | | | | | | | | | |
| 17:00hrs | | | | | | | | | | |
| 18:00hrs | | | | | | | | | | |
| 19:00hrs | | | | | | | | | | |
| 20:00hrs | | | | | | | | | | |
| 21:00hrs | | | | | | | | | | |
| 22:00hrs | | | | | | | | | | |
| 23:00hrs | | | | | | | | | | |

Fuente: <http://sinaica.inecc.gob.mx/>

Presion Barométrica entre 605- 608 mmhg



H. AYUNTAMIENTO DE MORELIA 2015-2018



H. AYUNTAMIENTO DE MORELIA
SECRETARÍA DE DESARROLLO METROPOLITANO E INFRAESTRUCTURA
REPORTE DE LA CALIDAD DEL AIRE

Martes 30 de mayo de 2017

| Hora del día | Monóxido de Carbono CO | Dióxido de Nitrógeno NO ₂ | Ozono O ₃ | Partículas Suspendidas < a micras PM2.5 | Viento Velocidad km/hr | Dirección WD | Temperatura °C | Humedad relativa por ciento | Lluvia en mm | Radiación Solar W/M ² |
|--------------|------------------------|--------------------------------------|----------------------|---|------------------------|--------------|----------------|-----------------------------|--------------|----------------------------------|
| 00:00hrs | | | | | | | | | | |
| 01:00hrs | | | | | | | | | | |
| 02:00hrs | | | | | | | | | | |
| 03:00hrs | | | | | | | | | | |
| 04:00hrs | | | | | | | | | | |
| 05:00hrs | | | | | | | | | | |
| 06:00hrs | | | | | | | | | | |
| 07:00hrs | | | | | | | | | | |
| 08:00hrs | | | | | | | | | | |
| 09:00hrs | | | | | | | | | | |
| 10:00hrs | | | | | | | | | | |
| 11:00hrs | | | | | | | | | | |
| 12:00hrs | | | | | | | | | | |
| 13:00hrs | | | | | | | | | | |
| 14:00hrs | | | | | | | | | | |
| 15:00hrs | | | | | | | | | | |
| 16:00hrs | | | | | | | | | | |
| 17:00hrs | | | | | | | | | | |
| 18:00hrs | | | | | | | | | | |
| 19:00hrs | | | | | | | | | | |
| 20:00hrs | | | | | | | | | | |
| 21:00hrs | | | | | | | | | | |
| 22:00hrs | | | | | | | | | | |
| 23:00hrs | | | | | | | | | | |

Fuente: <http://sinaica.inecc.gob.mx/>

Presion Barométrica entre 605- 608 mmhg



H. AYUNTAMIENTO DE MORELIA 2015-2018



H. AYUNTAMIENTO DE MORELIA
SECRETARÍA DE DESARROLLO METROPOLITANO E INFRAESTRUCTURA
REPORTE DE LA CALIDAD DEL AIRE

Miércoles 31 de mayo de 2017

| Hora del día | Monóxido de Carbono CO | Dióxido de Nitrógeno NO ₂ | Ozono O ₃ | Partículas Suspendidas < a micras PM2.5 | Viento Velocidad km/hr | Dirección WD | Temperatura °C | Humedad relativa por ciento | Lluvia en mm | Radiación Solar W/M ² |
|--------------|------------------------|--------------------------------------|----------------------|---|------------------------|--------------|----------------|-----------------------------|--------------|----------------------------------|
| 00:00hrs | | | | | | | | | | |
| 01:00hrs | | | | | | | | | | |
| 02:00hrs | | | | | | | | | | |
| 03:00hrs | | | | | | | | | | |
| 04:00hrs | | | | | | | | | | |
| 05:00hrs | | | | | | | | | | |
| 06:00hrs | | | | | | | | | | |
| 07:00hrs | | | | | | | | | | |
| 08:00hrs | | | | | | | | | | |
| 09:00hrs | | | | | | | | | | |
| 10:00hrs | | | | | | | | | | |
| 11:00hrs | | | | | | | | | | |
| 12:00hrs | | | | | | | | | | |
| 13:00hrs | | | | | | | | | | |
| 14:00hrs | | | | | | | | | | |
| 15:00hrs | | | | | | | | | | |
| 16:00hrs | | | | | | | | | | |
| 17:00hrs | | | | | | | | | | |
| 18:00hrs | | | | | | | | | | |
| 19:00hrs | | | | | | | | | | |
| 20:00hrs | | | | | | | | | | |
| 21:00hrs | | | | | | | | | | |
| 22:00hrs | | | | | | | | | | |
| 23:00hrs | | | | | | | | | | |

Fuente: <http://sinaica.inecc.gob.mx/>

Presion Barométrica entre 605- 608 mmhg



H. AYUNTAMIENTO DE MORELIA 2015-2018

